


lecher ricerche e analisi s.r.l.

analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 30030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. 041 5745699 - FAX 041 5745525 - www.lecher.it - E-mail: Info@lecher.it - lecher@pec.lecher.it
Capitale Sociale E 46.800,00 i.v. - P.IVA IT 02560930279 - Cod. fisc. e iscrizione al Registro Imprese Venezia n° 02560930279 - R.E.A. n° VE-225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO				ALLEGATO AL VERBALE DI PRELIEVO N°: GJ815						
PIATTAFORMA		Ecopatè S.r.l.								
INDIRIZZO PIATTAFORMA		Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)								
METEO		Sereno 06 °C								
ACCETTAZIONE N°		20142503-032								
PRODUTTORE		Contarina S.p.A								
COMUNE DI PROVENIENZA		Lavadina di Spresiano (TV)								
TRASPORTATORE		S.N.U.A. S.r.l.								
FIR / BOLLA - N°		FR 23512/13								
FIR / BOLLA - data		16/12/2014								
PESO DEL CARICO - KG		28.420						FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA		
DATA PRELIEVO CAMPIONE		16/12/2014								
ORA PRELIEVO CAMPIONE		12:08								
DATA INIZIO ANALISI		19/12/2014								
DATA FINE ANALISI		19/12/2014								
C.E.R.		150107 imballaggi in vetro								
METODO ANALITICO		MA 1195 rev. 4 2014								
FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA			
Frazione Vetro > 20 mm	53,620	46,2%	Frazione 15x15 <5% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <5% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <7% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <8% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 >8% <input type="checkbox"/> SI			
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	6,960	6,0%					Frazione 15x15 >5% <input type="checkbox"/> SI			
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	33,750	29,1%								
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	16,745	14,4%								
Frazione < 15 mm	50,495	43,6%								
Imballaggi metallici	0,680	0,6%	Tend. 0,2% - <0,3% <input type="checkbox"/>	Tend. 0,2% - <0,4% <input type="checkbox"/>		>1,5% <input type="checkbox"/>				
Imballaggi non metallici e non in vetro	0,390	0,3%				>0,4% <input type="checkbox"/>				
Infusibili (ceramica, sassi porcellana, pietre)	1,890	1,6%				SI <input type="checkbox"/>				
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,410	0,4%								
Impurità (organica, minerali, imballaggi equivalenti)	1,500	1,3%								
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	3,800	3,3%	Max 1% <input type="checkbox"/>	Max 1,5% <input type="checkbox"/>	Max 2,5% <input type="checkbox"/>	Max 5% <input type="checkbox"/> SI	>5% <input type="checkbox"/>			
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	4,870	4,2%					Max 3% <input type="checkbox"/>	Max 4% <input type="checkbox"/>	Max 6,5% <input type="checkbox"/> SI	>6,5% <input type="checkbox"/>
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10X10mm	94,330	81,4%								
TOTALE CAMPIONE	115,945	100,0%								

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO						ALLEGATO AL VERBALE DI PRELIEVO N°: GJ719	
PIATTAFORMA			Ecopatè S.r.l.				
INDIRIZZO PIATTAFORMA			Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)				
METEO			Sereno		13 °C		
ACCETTAZIONE N°			20142503-021				
PRODUTTORE			Contarina S.p.A				
COMUNE DI PROVENIENZA			Lovadina di Spresiano (TV)				
TRASPORTATORE			ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.				
FIR / BOLLA - N°			FR 23263/13				
FIR / BOLLA - data			17/11/2014				
PESO DEL CARICO - KG			19.980				
DATA PRELIEVO CAMPIONE			17/11/2014				
ORA PRELIEVO CAMPIONE			09:05				
DATA INIZIO ANALISI			21/11/2014				
DATA FINE ANALISI			21/11/2014				
C.E.R.			150107 imballaggi in vetro				
METODO ANALITICO			MA 1195 rev. 4 2014				
FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	63,035	53,3%					
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	7,360	6,2%					
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	32,385	27,4%					
Frazione < 10 mm NON RECUPERABILE	9,715	8,2%		Frazione 10x10 <5%	Frazione 10x10 <1%	Frazione 10x10 <0,5%	Frazione 10x10 >0,5% SI
Frazione < 15 mm	42,100	35,6%	Frazione 15x15 <5%				Frazione 15x15 >5% SI
Imballaggi metallici	0,835	0,7%					
Imballaggi non metallici e non in vetro	0,550	0,5%					>1,5% SI
Infusibili (ceramica, sassi porcellana, pietre)	0,615	0,5%	Totale 0,24 < 0,3%	Totale 0,24 < 0,4%			>0,4% SI
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,215	0,2%					
Impurità (speroni, frammenti, imballaggi frantumati)	3,605	3,0%					
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	4,435	3,7%		Max 1,5%	Max 2,5%	Max 5%	> 5% SI
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	5,820	4,9%	Max 1%	Max 3%	Max 4%	Max 6,5%	> 6,5% SI
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10x10mm	102,780	86,9%					
TOTALE CAMPIONE	118,315	100,0%					




lecher ricerche e analisi s.r.l.

analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 30030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. 041 5745699 - FAX 041 5745525 - www.lecher.it - E-mail: info@lecher.it - lecher@pec.lecher.it
Capitale Sociale E 46.800,00 i.v. - P.IVA IT 02560930279 - Cod. fisc. e iscrizione al Registro Imprese Venezia n° 02560930279 - R.E.A. n° VE-225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO				ALLEGATO AL VERBALE DI PRELIEVO N°: 637GJ			
PIATTAFORMA		Ecopatè S.r.l.		Convenzionato Presente			
INDIRIZZO PIATTAFORMA		Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)					
METEO		Sereni 23 °C					
ACCETTAZIONE N°		20142503-007					
PRODUTTORE		Contarina S.p.A ST. TAVARO					
COMUNE DI PROVENIENZA		Lovadina di Spresiano (TV)		FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA			
TRASPORTATORE		Contarina S.p.A					
FIR / BOLLA - N°		FR22901/13					
FIR / BOLLA - data		11/10/2014					
PESO DEL CARICO - KG		19.310					
DATA PRELIEVO CAMPIONE		13/10/2014					
ORA PRELIEVO CAMPIONE		09:02					
DATA INIZIO ANALISI		17/10/2014					
DATA FINE ANALISI		17/10/2014					
C.E.R.		150107 imballaggi in vetro					
METODO ANALITICO		MA 1195 rev. 3 2011					
FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	60,585	48,8%	Frazione 15x15 <5% <input type="text"/>	Frazione 10x10 <5% <input type="text"/>	Frazione 10x10 <7% <input type="text"/>	Frazione 10x10 <8% <input type="text"/>	Frazione 10x10 >8% <input type="text"/> SI Frazione 15x15 >5% <input type="text"/> SI
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	3,405	2,7%					
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	34,410	27,7%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	15,665	12,6%					
Frazione < 15 mm	50,075	40,3%					
Imballaggi metallici	0,230	0,2%					>1,5% <input type="text"/>
Imballaggi non metallici e non in vetro	0,095	0,1%					>0,4% <input type="text"/>
Infusibili (ceramica, sassi porcellana, pietre)	0,240	0,2%	Tend. 0,2% - < 0,3% <input type="text"/> SI	Tend. 0,2% - < 0,4% <input type="text"/>			
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	2,430	2,0%					
Impurità (organico, manufatti, imballaggi inquinati)	7,215	5,8%					> 5% <input type="text"/> SI
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	9,885	8,0%		Max 1,5% <input type="text"/>	Max 2,5% <input type="text"/>	Max 5% <input type="text"/>	> 5% <input type="text"/> SI
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	10,210	8,2%	Max 1% <input type="text"/>	Max 3% <input type="text"/>	Max 4% <input type="text"/>	Max 6,5% <input type="text"/>	> 6,5% <input type="text"/> SI
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10X10mm	98,400	79,2%					
TOTALE CAMPIONE	124,275	100,0%					

Pagina 1/4



lecher ricerche e analisi s.r.l.
analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 30030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. 041 5745699 - FAX 041 5745525 - www.lecher.it - E-mail: info@lecher.it - lecher@pec.lecher.it
Capitale Sociale E 46.800,00 i.v. - P.IVA IT 02560930279 - Cod. fisc. e iscrizione al Registro Imprese Venezia n° 02560930279 - R.E.A. n° VE-225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO				ALLEGATO AL VERBALE DI PRELIEVO N°: 618GJ			
PIATTAFORMA		Ecopatè S.r.l.		Note:			
INDIRIZZO PIATTAFORMA		Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)					
METEO		Sereni 24 °C					
ACCETTAZIONE N°		20142502-009					
PRODUTTORE		Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso TV 3					
COMUNE DI PROVENIENZA		Vedelago (TV)					
TRASPORTATORE		Contarina S.p.A					
FIR / BOLLA - N°		N. 0000243527					
FIR / BOLLA - data		02/10/2014		FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA			
PESO DEL CARICO - KG		21.010					
DATA PRELIEVO CAMPIONE		03/10/2014					
ORA PRELIEVO CAMPIONE		10:12					
DATA INIZIO ANALISI		03/10/2014					
DATA FINE ANALISI		03/10/2014					
C.E.R.		150107 imballaggi in vetro					
METODO ANALITICO		MA 1195 rev. 3 2011					
FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	63,170	58,0%	Frazione 15x15 <5% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <5% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <7% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 <8% <input type="checkbox"/>	Frazione 10x10 >8% <input type="checkbox"/> SI
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	5,830	5,4%		Frazione 15x15 >5% <input type="checkbox"/> SI			
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	25,945	23,8%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	12,625	11,6%					
Frazione < 15 mm	38,570	35,4%					
Imballaggi metallici	0,390	0,4%					
Imballaggi non metallici e non in vetro	0,095	0,1%					
Infusibili (ceramica, sassi porcellana, pietre)	0,320	0,3%					
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,060	0,1%					
Impurità (organico, manufatti, imballaggi inquinati)	0,440	0,4%					
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,820	0,8%		Max 1,5% <input type="checkbox"/> SI	Max 2,5% <input type="checkbox"/>	Max 5% <input type="checkbox"/>	> 5% <input type="checkbox"/>
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	1,305	1,2%	Max 1% <input type="checkbox"/>	Max 3% <input type="checkbox"/> SI	Max 4% <input type="checkbox"/>	Max 6,5% <input type="checkbox"/>	> 6,5% <input type="checkbox"/>
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10X10mm	94,945	87,2%					
TOTALE CAMPIONE	108,875	100,0%					

Pagina 1/4



lecher ricerca e analisi s.r.l.s

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze
VIA ROVA, 115 - 30030 SALIZADA (VENEZIA) ITALY - TEL. +39 041 5745599 - FAX +39 041 5745525 - E-mail: info@lecher.it - www.lecher.it
Capitale Sociale € 49.800,00 I.v. - P.IVA 02560930279 - Cod. Fisc. e Iscrizione al Registro Imprese Venezia N° 02560930279 - R.E.A. ex C.C.I.A.A. di Venezia 1/225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO

ALLEGATO AL
VERBALE DI
PRELIEVO N°: **575 GJ**

DESCRIZIONE	ROTTAME VETRO CER		NOTE: CER 150107				
PIATTAFORMA	ECOPATE'						
INDIRIZZO PIATTAFORMA	Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)						
METEO	SOLE	24 °C					
ACCETTAZIONE N°	20142176 -006						
PRODUTTORE	Contarina S.p.A.						
COMUNE DI PROVENIENZA	Lovadina di Spresano (TV)						
TRASPORTATORE	R.A.M.M. S.r.l.						
FIR / BOLLA - N°	FR 22816/13						
FIR / BOLLA - data	16/09/2014						
PESO DEL CARICO - KG	31.160		FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA				
DATA PRELIEVO CAMPIONE	17/09/2014						
ORA PRELIEVO CAMPIONE	7.40						
DATA INIZIO ANALISI	19/09/2014						
DATA FINE ANALISI	19/09/2014						
C.E.R.	150107						

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASOIA ECCELLENZA	PRIMA FASOIA	SECONDA FASOIA	TERZA FASOIA	FUORI FASOIA
Frazione Vetro > 20 mm	48,050	36,6%					
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	6,580	5,0%					
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	53,160	40,5%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	21,075	16,1%		Frazione 15x15 <5%	Frazione 15x15 <7%	Frazione 15x15 <8%	Frazione 15x15 >8%
Frazione < 15 mm	74,235	56,8%	Frazione 15x15 <5%				Frazione 15x15 >5%
Imballaggi metallici	0,740	0,6%					
Imballaggi Non metallici Non Vetro	0,340	0,3%					>1,5%
Infusibili ceramica, assai porcellana, platina	0,630	0,5%	Tend. 0,2% - <0,3%	Tend. 0,2% - <0,4%			>0,4%
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,000	0,0%					SI
Impurità organico, manufatti, imballaggi inquinati	0,535	0,4%					
TOTALE IMPURITA' non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	1,165	0,9%		Max 1,5% SI	Max 2,0%	Max 5%	> 5%
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	2,245	1,7%		Max 5% SI	Max 6%	Max 6,5%	> 6,5%
TOTALE VETRO ESOLUSA FRAZIONE < 10x10mm	107,790	82,2%					
TOTALE CAMPIONE	131,110	100,0%					



lecher ricerche e analisi s.r.l.

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenza

VIA ROVA, 145 - 30030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. +39 0415745599 - FAX +39 041 5745525 - E-mail: info@lecher.it - www.lecher.it

Capitale Sociale € 45.600,00 I.v. - P.IVA 0256030279 - Confisc e Rottione di Registro Imprese Venezia II/0256030279 - R.E.A. cb C.C.I.A.A. di Venezia II/225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO

ALLEGATO AL
VERBALE DI
PRELIEVO N°: **407 GJ**

DESCRIZIONE	ROTTAME VETRO CER		NOTE: CER 150107				
PIATTAFORMA	ECOPATE'		FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA				
INDIRIZZO PIATTAFORMA	Via dell'Artigianato, 41 30024 Muelle di Piave (VE)						
METEO	SOLE	27 °C					
ACCETTAZIONE N°	20141636 -007						
PRODUTTORE	Contarina S.p.A.						
COMUNE DI PROVENIENZA	Lovadina di Spresiano(TV)						
TRASPORTATORE	R.A.M.M. S.r.l.						
FIR / BOLLA - N°	FR 22038/13						
FIR / BOLLA - data	14/07/2014						
PESO DEL CARICO - KG	81.350						
DATA PRELIEVO CAMPIONE	15/07/2014						
ORA PRELIEVO CAMPIONE	7.28						
DATA INIZIO ANALISI	18/07/2014						
DATA FINE ANALISI	18/07/2014						
C.E.R.	150107						

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	68,815	67,7%					
Frazione Vetro < 20 mm e > 16 mm	7,030	6,9%					
Frazione Vetro < 16 mm e > 10 mm	17,015	16,7%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	5,240	5,2%		Frazione 10x10 <5%	Frazione 10x10 <7%	Frazione 10x10 <5%	Frazione 10x10 >5%
Frazione < 16 mm	22,255	21,9%	Frazione 15x15 <5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imballaggi metallici	0,840	0,8%					
Imballaggi Non metallici Non Vetro	0,285	0,3%					>1,5%
Infusibili ceramica, ossidi porcellana, pietra	0,760	0,7%	Tend. 0,2% < 0,3%	Tend. 0,2% < 0,4%			>0,4%
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,790	0,8%					<input checked="" type="checkbox"/>
Impurità organico, minerali, imballaggi in vetro	0,855	0,8%					
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	2,405	2,4%		Max 15%	Max 2,5%	Max 6%	> 6%
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	3,540	3,5%	Max 1%	Max 3%	Max 4%	Max 6,5%	> 6,5%
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10x10mm	92,860	91,4%					
TOTALE CAMPIONE	101,640	100,0%					



lecher ricerca e analisi s.r.l.

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 30030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. +39 041 5745559 - FAX +39 041 5745575 - E-mail: info@lecher.it - www.lecher.it

Capitale Sociale € 45.800,00 I.v. - P.IVA 02560310279 - Cod.fisc. e Iscrizione al Registro Imprese Venezia N°0256030279 - R.E.A. ex C.C.I.A.A. di Venezia N°225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO

ALLEGATO AL
VERBALE DI
PRELIEVO N°:

187 GJ

DESCRIZIONE	ROTTAME VETRO CER		NOTE: CER 150107					
PIATTAFORMA	ECOPATE'		FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA					
INDIRIZZO PIATTAFORMA	Via dell'Artigianato, 41 30024 Muelle di Piave (VE)							
METEO	SOLE	18 °C						
ACCETTAZIONE N°	20140821 -007							
PRODUTTORE	Contarina S.p.A.							
COMUNE DI PROVENIENZA	Lovadina di Spresiano(TV)							
TRASPORTATORE	R.A.M.M. S.r.l.							
FIR / BOLLA - N°	FR 20993/13							
FIR / BOLLA - data	10/04/2014							
PESO DEL CARICO - KG	20.110							
DATA PRELIEVO CAMPIONE	14/04/2014							
ORA PRELIEVO CAMPIONE	11.58							
DATA INIZIO ANALISI	18/04/2014							
DATA FINE ANALISI	18/04/2014							
C.E.R.	150107							

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	67,825	66,9%					
Frazione Vetro < 20 mm e > 16 mm	4,065	4,0%					
Frazione Vetro < 16 mm e > 10 mm	17,495	17,3%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	6,870	6,8%		Frazione 10x10 <5%	Frazione 10x10 <7%	Frazione 10x10 <8%	Frazione 10x10 >8%
Frazione < 16 mm	24,365	24,0%	Frazione 15x15 <5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imballaggi metallici	0,635	0,6%					Frazione 15x15 >5%
Imballaggi Non metallici Non Vetro	0,115	0,1%					<input type="checkbox"/> >1,5%
Insusibili ceramica, sassi porcellana, pietra	1,155	1,1%	Tend. 0,2% - <0,3%	Tend. 0,2% - <0,4%			<input type="checkbox"/> >0,4%
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,000	0,0%					<input checked="" type="checkbox"/> SI
Impurità organico, manifesti, imballaggi inquinati	3,155	3,1%					
TOTALE IMPURITA' non imballaggi, insusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	4,310	4,3%		Max 1,5%	Max 2,5%	Max 5%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	6,060	6,0%	Max 1%	Max 3%	Max 4%	Max 6,5%	<input checked="" type="checkbox"/> SI
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10X10mm	89,385	86,2%					<input type="checkbox"/> >6,5%
TOTALE CAMPIONE	101,315	100,0%					



lecher ricerca e analisi s.r.l.

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 35030 SALZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. +39 041 5745599 - FAX +39 041 5745525 - E-mail: info@lecher.it - www.lecher.it

Capitale Sociale € 45.000,00 Iva - P.IVA 0260930279 - Cod. Fiscale 0260930279 - R.E.A. ch C.C.I.A.A. di Venezia n° 225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO

ALLEGATO AL
VERBALE DI
PRELIEVO N°:

118 GJ

DESCRIZIONE	ROTTAME VETRO CER	NOTE: CER 150107
PIATTAFORMA	ECOPATE'	
INDIRIZZO PIATTAFORMA	Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)	
METEO	SOLE 18 °C	
ACCETTAZIONE N°	20140519 -007	
PRODUTTORE	Contarina S.p.A.	
COMUNE DI PROVENIENZA	Lovadina di Spresano(TV)	
TRASPORTATORE	R.A.M.M. S.r.l.	
FIR / BOLLA - N°	FR 20738/12	
FIR / BOLLA - data	17/03/2014	
PESO DEL CARICO - KG	26.780	FIRMA PER ACCETTAZIONE COPIA RICEVUTA
DATA PRELIEVO CAMPIONE	18/03/2014	
ORA PRELIEVO CAMPIONE	7.42	
DATA INIZIO ANALISI	21/03/2014	
DATA FINE ANALISI	21/03/2014	
C.E.R.	150107	

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	64,895	63,6%					
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	7,475	7,3%					
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	17,880	17,5%					
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	5,835	5,7%		Frazione 10x10 < 5%	Frazione 10x10 < 7%	Frazione 10x10 < 8%	Frazione 10x10 > 11%
Frazione < 16 mm	23,715	23,2%	Frazione 15x15 < 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	Frazione 15x15 > 9%
Imballaggi metallici	0,960	0,9%					
Imballaggi Non metallici Non Vetro	0,180	0,2%					> 1,5%
Infusibili ceramica, zaffiro, porcellana, pietra	0,885	0,9%	Tend. 0,2% - < 0,3%	Tend. 0,2% - < 0,4%			> 0,4%
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	2,295	2,2%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> SI
Impurità organico, manufatti, imballaggi infusibili	1,710	1,7%					
TOTALE IMPURITA', non imballaggi, infusibili, vetro accoppiato, retinato, al piombo	4,890	4,8%		Max 1,5%	Max 2,5%	Max 5%	> 5%
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	6,030	5,9%	Max 3%	Max 3%	Max 4%	Max 6,5%	> 6,5%
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10x10mm	90,250	88,4%				<input checked="" type="checkbox"/> SI	
TOTALE CAMPIONE	102,115	100,0%				<input checked="" type="checkbox"/> SI	



lecher ricerca e analisi s.r.l.

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali - consulenze

VIA ROMA, 145 - 30030 E'LEZANO (VENEZIA) ITALY - TEL. +39 0415745699 - FAX +39 041 5745525 - E-mail: info@lecher.it - www.lecher.it

Capitale Sociale € 40.800,00 I.v. - P.IVA 02560930279 - Cod.Fisc. e Iscrizione al Registro Imprese Venezia n° 02560930279 - R.E.A. di Venezia n° 225237

ANTICIPO RISULTATI ANALISI ROTTAME DI VETRO

ALLEGATO AL
VERBALE DI
PRELIEVO N°:

117 FV

DESCRIZIONE	ROTTAME VETRO CER		NOTE: CER 160107				
PIATTAFORMA	ECOPATE'						
INDIRIZZO PIATTAFORMA	Via dell'Artigianato, 41 30024 Musile di Piave (VE)						
METEO	NUVOLOSO	14 °C					
ACCETTAZIONE N°	20140279 -007						
PRODUTTORE	Contarina S.p.A.						
COMUNE DI PROVENIENZA	Lovadina di Spresiano (TV)						
TRASPORTATORE	R.A.M.M. S.r.l.						
FIR / BOLLA - N°	FR 20442/12						
FIR / BOLLA - data	17/02/2014						
PESO DEL CARICO - KG	20.890						
DATA PRELIEVO CAMPIONE	17/02/2014						
ORA PRELIEVO CAMPIONE	14.49						
DATA INIZIO ANALISI	21/02/2014						
DATA FINE ANALISI	21/02/2014						
C.E.R.	160107						

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Kg	%	FASCIA ECCELLENZA	PRIMA FASCIA	SECONDA FASCIA	TERZA FASCIA	FUORI FASCIA
Frazione Vetro > 20 mm	40,270	42,0%		Frazione 10x10 < 5%	Frazione 10x10 < 3%	Frazione 12x10 < 4%	Frazione 10x10 > 5%
Frazione Vetro < 20 mm e > 15 mm	8,140	8,5%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Frazione Vetro < 15 mm e > 10 mm	32,045	33,4%		Frazione 15x15 < 5%			Frazione 15x15 > 5%
Frazione < 10mm NON RECUPERABILE	13,895	14,5%		<input type="checkbox"/>			SI
Frazione < 16 mm	45,940	47,9%					
Imballaggi metallici	0,440	0,5%					
Imballaggi Non metallici Non Vetro	0,280	0,3%					> 1,5%
Infusibili ceramica, smalti porcellana, pietra	0,250	0,3%	Tend. 0,2% - < 0,3% SI	Tend. 0,2% - < 0,4% <input type="checkbox"/>			> 0,4% <input type="checkbox"/>
Vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,000	0,0%					
Impurità organiche, minerali, lubrificanti, prodotti	0,515	0,5%					
TOTALE IMPURITA' non imballaggi, lubrificanti, vetro accoppiato, retinato, al piombo	0,765	0,8%		Max 1,5% SI	Max 0,5% <input type="checkbox"/>	Max 4% <input type="checkbox"/>	> 5% <input type="checkbox"/>
TOTALE FRAZIONE ESTRANEA	1,485	1,5%	Max 1% <input type="checkbox"/>	Max 3% SI	Max 4% <input type="checkbox"/>	Max 6,5% <input type="checkbox"/>	> 6,5% <input type="checkbox"/>
TOTALE VETRO ESCLUSA FRAZIONE < 10x10mm	80,455	84,0%					
TOTALE CAMPIONE	95,835	100,0%					