

CONTARINA PER LE IMPRESE



Rifiuti urbani

Servizi su misura per le Imprese



Contarina al servizio delle imprese

Contarina risponde alle esigenze di PMI e grandi imprese con un'ampia offerta di servizi strutturati nel totale rispetto della normativa vigente. La Società, realtà pubblica leader nella gestione dei rifiuti, opera al passo con le più moderne tecnologie e discipline del settore per affiancare le aziende nel raggiungimento di obiettivi comuni, in un'ottica di economia circolare. Contarina comprende e soddisfa le esigenze del tessuto imprenditoriale e intrattiene una fitta rete di relazioni con tutte le associazioni di categoria, anche attraverso la stipula di specifici accordi.

Contarina, soluzioni e benefici

In tutti i servizi offerti, viene assicurato lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto di tutte le normative vigenti. Questo significa meno inquinamento e meno sfruttamento dell'ambiente. I rifiuti infatti rappresentano un tema complesso che richiede conoscenze e competenze specifiche.

I servizi offerti alle imprese riguardano la consulenza, la raccolta, il trasporto ed il trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché la gestione di rifiuti urbani prodotti in grosse quantità e raccolti con sistemi integrativi al normale servizio di raccolta porta a porta.

I rifiuti urbani

Per le utenze con un'elevata produzione di rifiuti urbani, Contarina fornisce servizi di raccolta dei rifiuti su misura, personalizzati in base alle esigenze.

Possono essere forniti contenitori di volumetrie maggiori che vengono svuotati su richiesta, con frequenze diverse da quelle della raccolta porta a porta, denominati "a pesatura"; lo svuotamento viene effettuato in area privata con pesatura del rifiuto raccolto.

Tutti i servizi descritti in questa guida sono Servizi dedicati a **chiamata**



**lo svuotamento dei contenitori pieni avviene su richiesta,
tramite registrazione nel nostro sportello on-line**



Tipologia rifiuti

C Carta

V Vetro

IP Imballaggi Plastica


U Umido

S Secco

VPL Vetro Plastica Lattine

VG Vegetale

I servizi disponibili




cassonetti carrellati



cassoni scarrabili

È prevista una tariffa composta da: • cura del territorio, calcolata in base alla classe di superficie; • accesso al servizio, calcolata sul volume dei contenitori; • raccolta, applicata in base al numero di svuotamenti effettuati (€/presa) • trattamento, calcolata sui kg di rifiuto raccolto (pesatura).

SMALL



CASSONETTO PER LIMITATA PRODUZIONE DI RIFIUTI CON SPAZI RIDOTTI

Il servizio prevede la fornitura di cassonetti da lt. 1.700 carrellati con pedaliera alza coperchio per il conferimento di un'unica tipologia di rifiuto, associando la flessibilità e la facile movimentazione dei contenitori all'interno di aree anche con spazi limitati. Per lo svuotamento dei contenitori viene utilizzato un mezzo auto compattatore idoneo allo spazio di manovra.

È stato progettato e costruito secondo le vigenti disposizioni di legge antinfortunistiche sia per l'utenza sia per gli addetti al servizio di raccolta. Dispone infatti di:

- attacchi di sollevamento tipo maschio DIN 30700 posti sui fianchi della vasca idonei all'uso sui compattatori tradizionali;
- vasca con spigoli arrotondati;
- contenitore portante in polietilene ad alta densità, che garantisce lunga durata, resistenza ai raggi infrarossi e ultravioletti, nonché agli acidi e alcali; con necessità di minima manutenzione, basso costo di esercizio e facilmente lavabile;
- movimentazione realizzata su quattro ruote pivotanti, con gomma montata su disco stampato in polimero termoplastico e mozzo girevole su assale in acciaio;
- frenatura integrale su due ruote con azionamento indipendente mediante due pedali;
- adesivo del colore corrispondente alla tipologia di rifiuto raccolta.



1700 litri

Cassonetti

1700 litri

a norma UNI EN 840

Caratteristiche tecniche

| | | |
|--------------------|----|------|
| capacità | l | 1700 |
| capacità di carico | kg | 450 |
| lunghezza max | mm | 1770 |
| larghezza max | mm | 1150 |
| altezza max | mm | 1420 |



MEDIUM



CASSONE PER MEDIO/ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Servizio che prevede l'utilizzo di un cassone scarrabile con capacità da 15 mc, con o senza coperchio, da posizionare in spazi individuati per il conferimento di una singola tipologia di rifiuto. Possiede una struttura rinforzata con lamiera tubolare da mm 3 e struttura pianale in lamiera da mm 4.

I contenitori sono forniti di serie di un portello a battenti posteriore con chiusura centrale e di un blocco di sicurezza, ma possono anche essere equipaggiati con un portello oscillante oppure a tenuta stagna.

La movimentazione avviene con automezzo scarrabile.



15 MC

Cassone scarrabile

**Container
con o senza coperchio**

Caratteristiche tecniche

| | | |
|------------------------------|----|------|
| capacità | mc | 15 |
| lunghezza max | mm | 6100 |
| larghezza max | mm | 2500 |
| altezza max senza coperchio | mm | 1400 |
| altezza max con coperchio | mm | 1700 |
| spazio di manovra (frontale) | m | 18 |



LARGE



CASSONE PER ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI CON AMPI SPAZI

Servizio che prevede l'utilizzo di un cassone scarrabile con capacità da 25 o da 30 mc, con o senza coperchio, da posizionare in spazi individuati per il conferimento di una singola tipologia di rifiuto. Possiede una struttura rinforzata con lamiera tubolare da mm 3 e struttura pianale in lamiera da mm 4.

I contenitori sono forniti di serie di un portello a battenti posteriore con chiusura centrale e di un blocco di sicurezza, ma possono anche essere equipaggiati con un portello oscillante oppure a tenuta stagna. La movimentazione avviene con automezzo scarrabile.



25 MC - 30 MC

Cassone scarrabile

**Container
con o senza coperchio**

Caratteristiche tecniche

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| capacità | mc | 25-30 |
| lunghezza max | mm | 6200 |
| larghezza max | mm | 2600 |
| altezza max con coperchio | mm | 2300 |
| spazio di manovra (frontale) | m | 18 |



EXTRA LARGE



COMPATTATORE PER ALTA PRODUZIONE DI RIFIUTI CON AMPI SPAZI

Servizio che prevede l'utilizzo di un cassone compattatore da 25 mc, con rapporto di compattazione di 3:1, da posizionare in appositi spazi individuati per il conferimento singolo delle diverse tipologie di rifiuto riciclabile ad eccezione del Vetro e dell'Umido. Il cassone compattatore viene fornito con pressa incorporata e necessita, per il corretto funzionamento, di una presa di corrente da 380 Volt. La movimentazione avviene con automezzo scarrabile.

Le macchine compattatrici permettono di ridurre il volume dei rifiuti conferiti tramite lo schiacciamento; per questo sono costituite da due sezioni:

- quella anteriore che è quella pressante,
- quella centrale e posteriore adibita a container.

L'uso della macchina è molto semplice:

- gli scarti vengono introdotti nella camera di compressione così come si presentano, senza ulteriori schiacciamenti manuali;
- vengono pressati meccanicamente e immessi nella sezione container.

La praticità dei compattatori sta nel fatto che l'introduzione degli scarti avviene sempre nello stesso posto, senza la necessità per l'operatore di muoversi sull'intero perimetro come nel caso del cassone senza pressa. Il compattatore viene alimentato manualmente sia con operatore a terra che con operatore posizionato su di un piano di ribalta.



25 MC compattatore


Cassone scarrabile

Rapporto di compattazione 6:1

Caratteristiche tecniche

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| capacità | mc | 25 |
| lunghezza max | mm | 6000 |
| larghezza max | mm | 2250 |
| altezza max | mm | 2600 |
| tramoggia di carico | mm | 2110 |
| volume comprimibile per ciclo | mc | 2,6 |
| tempo ciclo macchina | sec. | 32 |
| potenza motore elettrico | kW | 11 |
| potenza assorbita | A | 32 |
| forza spintore | ton | 50 |





**CONTARINA
SPA**



Via Vittorio Veneto, 6
31027 Lovadina di Spresiano
treviso - Italy

numero verde: 800.07.66.11 da telefono fisso
telefono: 0422.916558 da cellulare

email: imprese@contarina.it
www.contarina.it